

3M™ 5S活動用製品シリーズ

工場・事務所・倉庫の5S活動を3Mのユニークな技術で支援します。 高耐久のラインテープ、ガンコな汚れ落とし、簡易なコンクリート補修製品が 問題解決をサポートします。

工場内の区画ラインがすぐに切れる・めくれる

3M™ ラインマーカー 971

高耐久性・強靭性

フォークリフトや重量物が頻繁に通るライン に最適。

- ●強靭な基材で切れにくく、めくれに強い。
- はがす時は糊残りしにくい。
- ●伸びにくい基材で直線作業性に優れる。
- ●ライナー付で位置合わせが簡単。





フォークリフトが通行しても切れにくい





積載パレットがこすれても、テープはめくれにくい

3M™プラスチックフィルムテープ 471

耐久性・作業性

糊残りしにくいため、 レイアウト変更の時間短縮に貢献。

- はがす時に糊残りしにくい。
- 柔軟性があり曲線貼りがスムーズ。
- ●馴染んで追従するのでめくれに強い。
- ●色落ちしにくい。







糊残りしにくい





曲線貼りがスムーズ

3M™プラスチックフィルムテープ 764/766

コストパフォーマンス

柔軟性に優れた汎用タイプ。

- 工場配管の識別や壁面の区画用。
- 柔軟性があり曲線貼りがスムーズ。
- 馴染んで追従するのでめくれに強い。
- 優れたコストパフォーマンス。

注意:2~3ヶ月以上貼り置きされた場合ははがす時に糊残りが発生しやすくなります。



工場配管の識別



頻繁にレイアウト変更しない 区画ライン

しつこいのり残りや床の黒ずみ汚れを簡単にキレイにしたい

3M[™] クリーナー 30 /3M[™] クリーナー 30 PRO ガンコな汚れ落としにこの1本!

97% * の方が継続使用したいと回答しました!

※㈱マクロミルによるインターネット上のアンケート調査結果(2016年10月実施)に基づ 、3 M™ クリーナー 30 を使用したことがあると回答した220人のうち「継続して使いたいか」に対して「とてもそう思う」「ややそう思う」と回答した人の合計数に基づき算出。





動画配信中!

詳しくはこちらで ご確認ください。



強力な洗浄力 Point


多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナー。 しつこいのり残りやベタつき油汚れも強力に洗浄します。

Point 2 天然の柑橘油由来のリモネン

石油系溶剤は含んでいません。 洗浄面に残ったクリーナーは、水で簡単に洗い落とせます。

用途例







油やグリースで汚れた工具 や部品の洗浄

接着剤やラインテープの のり残り除去

コンクリート床の欠け・ひび割れ補修を簡単に早く

3M™コンクリート補修剤 コンクリートリペア 600

シーラントとは違う! 新しいコンクリート補修剤

Point 1 使いやすい

市販コーキングガンの使用可能!

Point 2 強固·強接着

2液型ウレタンタイプで高硬度を発揮!

Point 3 作業性 UP

15分で硬化、1時間で完全硬化!

Concrete Repair

用涂

- コンクリート床の欠け補修・充填■ コンクリート床のひび割れ補修
- モルタル・タイル・陶器・木材などの補修

2液混合型ウレタン系接着剤に よる高性能!

- 高硬度で台車などの荷重に対応。
- 高接着力 コンクリート材料破壊レベル。
- ●セルフレベリング性できれいな仕上がり。
- ウレタン系なので塗装もしっかりのります。

2液混合型なのに簡易作業!

- 特殊カートリッジで1液型と同じ使い勝手を実現。
- ●手混ぜ不要で安定した性能を実現。
- ・ 速硬化でも取り回しの不便さがありません。





各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若 しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替え ることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。



スリーエム ジャパン株式会社 テープ・接着剤製品事業部 http://www.3mcompany.jp/tape-adh

Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2018. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター 製品のお問い合わせはナビダイヤルで 0570-011-511

8:45~17:15 /月~金(十日祝年末年始は除く) 全国どこからでも市内料金でご利用いただけます